

デジタルネットプレス 入稿 PDF の作成方法

Adobe Illustrator / Adobe InDesign を利用

Adobe Illustrator、Adobe InDesign のバージョンは **Creative Cloud の最新版**を推奨しています。旧バージョン（CS 等）で作成したデータは、書き出しデータに不具合が生じる場合があります。

事前にご確認いただくこと

アプリケーションでデータを作成する際には、下記の点にご注意ください。

●カラーモード

RGB（モニタ表示用）をご用意ください。CMYK（印刷用）で作成したデータは、RGB に変換したものを PDF 化してください。CMYK のまま書き出した場合、PDF 変換時やデジタルブック化した際に色味の変化や、画像抜け等の不具合が発生する可能性があります。

●フォント設定

フォントは埋め込み（エンベッド）を行ってください。埋め込まれていないフォントは、標準フォントで表示されます。

フォントは埋め込み（エンベッド）を行ってください。埋め込まれていないフォントは、標準フォントで表示されます。

検索機能をご利用の場合は、下記の点をご確認ください。


- ・フォントがアウライン化されているデータ、スキャンした画像データはテキスト情報を抽出できません。検索機能のご利用には、PDF 内にテキスト情報を保持する必要があります。
- ・Type1 フォントのご利用は避けてください。抽出したテキスト情報が文字化けする可能性があります。
- ・合字（リガチャ）設定はオフにしてください。合字を利用すると、検索結果表示にズレが生じます。

●PDF 書き出し

書き出し時に DIGITAL NET PRESS 用プリセット（弊社より配布している PDF 設定）をご利用ください。

Adobe Illustrator で PDF を書き出す


1. デジタルネットプレス用プリセットを読み込みます。(既にプリセットの読み込みが完了している場合は、手順 5 以降をご確認ください)
「DIGITAL NET PRESS.joboptions」をご用意ください。
2. [編集]>[Adobe PDF プリセット]を選択します。



3. Adobe PDF プリセットダイアログが開いたら、[読み込み]ボタンをクリックし、「DIGITAL NET PRESS.joboptions」を選択します。



4. Adobe PDF プリセットダイアログの「プリセット」欄に“DIGITAL NET PRESS”が表示されたら、[OK]をクリックします。これで、PDF プリセットが設定されました。




本プリセットは、**Adobe Illustrator CC2024** で作成しています。

Adobe CC は製品全体で **PDF** プリセットを共有しますので、**Illustrator**、**InDesign** のいずれかのソフトで読み込みこんで下さい。

本プリセットを読み込めない場合は、「プリセットの設定内容」を参考に設定して下さい。

5. [ファイル] メニューの [コピーを保存] をクリックして [コピーを保存] ダイアログボックスを開きます。
6. [ファイル形式] を「Adobe Illustrator (ai)」から「Adobe PDF (pdf)」に変更し、ファイル名を入力して[保存]をクリックします。
7. [Adobe PDF を保存] ダイアログボックスが開いたら、[Adobe PDF プリセット] から「DIGITAL NET PRESS」を選択します。




8. [PDF を保存] をクリックします。
- PDF を開いて、表示やしおりの内容を確認してください。

Adobe InDesign で PDF を書き出す

InDesign には、ドキュメントファイル（.indd）とブックファイル（.indb）の2種類のファイル形式があります。どちらの形式も利用可能です。


1. デジタルネットプレス用プリセットを読み込みます。（既にプリセットの読み込みが完了している場合は、手順5以降をご確認ください）
「DIGITAL NET PRESS.joboptions」をご用意ください。
2. [ファイル] > [PDF 書き出しプリセット] > [プリセットを管理] を選択します。



3. PDF 書き出しプリセットダイアログが開いたら、[読み込み] をクリックし、「DIGITAL NET PRESS.joboptions」を選択します。



4. プリセットの中に「DIGITAL NET PRESS」が表示されたこと確認したら、 [終了] をクリックします。これで、PDF プリセットが設定されました。



本プリセットは、**Adobe Illustrator 2024** で作成しています。

Adobe CC は製品全体で PDF プリセットを共有しますので、**Illustrator**、**InDesign** のいずれかのソフトで読み込みこんで下さい。

本プリセットを読み込めない場合は、「プリセットの設定内容」を参考に設定して下さい。

5. [ファイル]>[PDF 書き出しプリセット]から「DIGITAL NET PRESS」を選択します。
6. 「書き出し」ダイアログボックスが開いたら、ファイル名を入力し、[保存]をクリックします。
7. [Adobe PDF を書き出し]ダイアログボックスが開いたら、 [PDF 書き出しプリセット]が「DIGITAL NET PRESS」になっていることを確認し、 [書き出し] ボタンをクリックしてください。



参考情報： デジタルネットプレス用プリセット

プリセット書き出し時にアラートが出た場合は？

DIGITAL NET PRESS プリセットは、sRGB で出力します。その為、ドキュメントのカラーモードが CMYK の場合、またはドキュメント中に特色オブジェクトがある場合は PDF を書き出す前に警告が表示されます。


警告を無視して書き出した場合、色味が異なる可能性がございますので、以下の方法で対応する事をお勧め致します。

ドキュメントのカラーモードが CMYK の場合

〔ファイル〕メニュー＞〔ドキュメントのカラーモード〕＞〔RGB カラー〕に変更します。
InDesign は上記の設定ができません。警告が表示されたまま書き出しを行ってください。

特色を利用している場合

1. 〔ウインドウ〕メニュー＞〔スウォッチ〕、またはツールパレットからスウォッチを選択します。
2. スウォッチパレットの特色のスウォッチをダブルクリックします。



3. カラーモードを〔RGB〕に変更後、カラータイプを〔プロセスカラー〕に変更し、〔OK〕をクリックします。



プリセットの設定内容

デジタルネットプレス プリセット各項目の内容は下記の通りです。

プリセットが読み込めない場合は下記設定を参考にして書き出してください。

プリセットは、基本的に Illustrator、InDesign で共通ですが、リンク付き PDF が書き出せるのが InDesign のみの為、[一般] の設定が若干異なります。(画像は主に Illustrator の画面です。)

一般（Illustrator の場合）


- データを軽くするため、Illustrator の編集機能オプションはオフになっています。
- PDF 変換後は編集ができなくなりますので、PDF 保存時には「コピーを保存」または「別名で保存」を使うようにしてください。



一般（InDesign の場合）


データを軽くするため、Illustrator の編集機能オプションはオフになっています。

- 「しおり」をチェックすると、InDesign の目次機能で作成した目次が PDF の「しおり」として出力され、デジタルブックの目次として利用できます。
- 「ハイパーリンク」にチェックを入れると、InDesign 上で設定した外部リンクが PDF に反映されます。




圧縮

- 画像は 300ppi に圧縮しています。より高解像度のデータが必要な場合は適宜調整下さい。ただし、データを重くするとエラーがでやすくなりますので、350ppi まででお願いします。



トンボと裁ち落とし

- PDF にトンボや裁ち落としが設定されていると、そのまま FLIPPER に変換されます。トンボと裁ち落としは設定しないでください。



出力（Illustrator） / 色分解（InDesign）



詳細設定

PDF プリセットを編集

Adobe PDF プリセット (A) : DIGITAL NET PRESS

準備する規格 (N) : なし

互換性 (C) : Acrobat 6 (PDF 1.5)

一般

圧縮

トンボと裁ち落とし

出力

詳細

設定内容

詳細

フォント

使用している文字の割合が次より少ない場合、サブセットフォントにする (W) : 100%

① 適切な埋め込みビットが設定されているフォントすべてが埋め込まれます。

オーバープリントおよび透明の分割・統合オプション (PDF 1.3 のみ)

オーバープリント (O) : 保持

プリセット (I) : [中解像度]

カスタム (M)...